こんなお悩みありませんか?

これまでの Office... Microsoft あるある課題!

Check!

- PC が壊れて**全データ消失...** 終わった!
- メール チェック/返信のために**帰社しなければ...**
- Microsoft Office の**ライセンス管理が大変...**
- 業務連絡に使ってしまう **LINE などの SNS**
- データ入力、「早くその **Excel を閉じて**ください」
- **バックアップ サーバーを別途購入**、費用もサーバーも限界です
- Excel を使うだけなのに、**1 台 1 ライセンス**を買うのはもったいない

経営者

過剰ライセンスをなくし無駄なコストを抑えたい!



管理担当者

バージョンアップの度に、みんなの PC にインストールするのは大変!



営業部

PowerPoint の作業は会社でしかできません!



業務部

PC が壊れました...
そしてデータが全部消えました...






月額換算 900 円～（年額契約）Office 365 で

一気に解消!

BCP/テレワークに最適

出社できなくても業務継続
運用管理が楽になり、使用可能台数もパワーアップ!!

	クラウド時代の Office Office 365 ProPlus	従来型の Office Office Professional Plus 2016
 営業部	スマフォやタブレットも使用可 自宅から作業の続きも OK! 社内、自宅、出先で使用できます 	自宅や出先からアクセスできないので不便 社内 PC しか使用できません 
 業務部	常にデータを自動保存、万一 PC が壊れても安心! PC に保存するだけで自動バックアップ  Webブラウザからの PC上のファイルと同期 モバイルからも OK	外付けハードディスクを利用する オンラインストレージサービスを利用する 有料になるうえセキュリティが心配  ● 置き場所が必要 ● セキュリティが不安 ● 有料になる ● セキュリティ リスクが増加
 管理担当者	常に最新バージョンに自動更新 大幅な業務効率化を実現! 利用者の割り当て、変更も瞬時に対応可  ライセンス認証 インターネット経由 猶予期間：30日	人の出入りが多い場合、ライセンス管理が追い付かない恐れも Office のバージョン管理や更新作業が煩雑  ライセンス認証 MAK/KMS
 経営者	ライセンスはユーザー数で課金され、 1 ユーザー 15 台まで使用可能! 無駄のないライセンス購入が可能 PC/Mac ×5 台 ＋ タブレット /iPad ×5 台 ＋ スマホ/iPhone ×5 台 サーバーを購入しなくてもフルに活用できる コストパフォーマンスの高さは魅力的	ライセンスはデバイスごとに購入し、2 台まで使用可能 正確な使用状況がわからず、余分なライセンス購入も発生  使用するデバイスごとの契約なので、ランニングコストが増大する可能性も

Office 365 おすすめポイント!

1. **1TB のクラウドストレージが使える**
   作成したファイルをクラウドにそのまま保存し、どこでも編集や共有が可能。
2. **PC ×5 台までインストール可能**
   「同一ユーザー」が持っている PC × 5 台までインストール可能。
3. **PC の Office インストール状況の確認可能**
   インストールしている PC のコンピュータ名や OS、日時確認可能。
4. **Office 買換え必要なし! システム要件変更の影響なし**
   0ffice365 のOffice なら 2020 年の Office クライアント接続要件変更を気にしなくて OK。常に最新バージョンを提供。

	Office 365 Business 900 円 (ユーザー/月相当)
Office アプリケーション (Access 付)	○
OneDrive for Business (1 TB のストレージ)	○

Office for iPad も登場!
モバイル環境でOffice 文書を編集・閲覧もできます。

Word
Excel
PowerPoint



※記載されている会社名および、製品名は、各社の商標または登録商標です。 ※記載されている情報は、2018 年 5 月現在のものです。
※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

Microsoft
日本マイクロソフト株式会社
〒 108-0075 東京都港区港南 2-16-3 品川グランドセントラルタワー

ホームページ制作パッケージ

- ホームページからの問合せが少ない。
- ウェブからの集客を強化していきたい。
- スマートフォンに対応したい。
- 社内で更新できるしくみにしたい。
- もうホームページで失敗したくない！
- 成果の出るホームページにしたい！





「ホームページ制作パッケージ」でそのお悩みをサクッと解決！

貴社の課題をWebサイトから解決します

以下いずれかに該当する企業様であれば、成果を出すWebサイトの構築はご支援できると考えています。

市場・顧客 Customer	・業界が成長市場である ・専門的な業界（ニッチ）である
競合 Competitor	・急成長している競合が存在する ・ネットのみで台頭している競合が存在する
自社 Company	・ターゲットが定まっている ・差別化できる強みが存在する ・クライアントの課題、ニーズをﾋｱﾘﾝｸﾞできる

成果を上げるWebサイトで必要なこと

Webサイトで成果を上げるためには、以下のの5つのポイントが重要です。どの要素も重要で、全てをカバーしてこそ初めて成果が上がると考えております。



ホームページ制作パッケージの選ばれる理由

① 予算に合わせたサイトづくりが可能
安価なサイト制作から、ブランディングを意識した大手向けの大規模サイトまで予算に応じたサイト制作が可能です。

② どのプランでも高品質
弊社で一定基準のクオリティコントロールをさせて頂き、一番安いプランであっても高品質のサイトをご提供いたします。

③ 成果にこだわった制作、支援体制
戦略立案からﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝまでをワンストップで支援して参ります。

④ 充実した勉強会・研修
コンテンツ力、サイト力を強化する為の、無料の勉強会や、公的支援制度を活用した研修サービスをご活用頂けます。

ホームページ製作プラン別価格

	BiND 制作プラン	スタンダード 制作プラン	プレミアム 制作プラン
価格	25 万円	60 万円	100 万円~
利用CMS	BiND	Wordpress	Wordpress
ﾃﾞｻﾞｲﾝ制作	テンプレート	テンプレート	オリジナルデザイン
ﾃﾞｨﾚｸｼｮﾝ	なし	2回まで	3回まで
ページ数	5ページ + ブログ + フォーム	8ページ + ブログ + フォーム	20ページ + ブログ + フォーム
納品期間	約1ヶ月	約1ヶ月半	約2ヶ月

別メニューの「ホームページ診断サービス」では御社のホームページを24時間、働き続ける営業マンへ成長させます！
また、ホームページの製作に併せてデザインの統一された「会社案内」も製作することが出来ます。

ホームページもご覧ください
六甲商会　ホームページ制作　検索
https://www.rokko-gr.com/service/web/create

株式会社 六甲商会
□ 神戸支店　□ 加古川支店　□ 淡路営業部
□ 西播営業部　□ 相生分室　□ D&I事業部

成果報酬型SEO対策サービス「しろくまSEO」

- 検索順位をあげたい
- 内部対策施策がわからない
- 特定キーワードの価値を知りたい
- 外部施策をしたいがリスクを最小限にしたい
- 自社のライターがいない
- サテライトサイトを作りたい





SEOのお悩みは「しろくまSEO」の3つの強みでサクッと解決!

3つの強み

① サテライトサイト	専属ライターによるオリジナルコンテンツの作成を行います
② リンクテクニック	約40,000のﾒﾃﾞｨｱと3,000を超えるIPｻｰﾊﾞｰを活用しています
③ 内部対策支持	検索エンジンのガイドラインに則った施策提案を行います

しろくまSEOの特徴

① 他社の追随を許さない外部施策へのこだわり

SEO外部施策におけるサテライト構築のクオリティの高さが最大の特徴です。専属ライターによるオリジナルコンテンツの作成など、お客様のサイトがペナルティを受ける事の無いようにリスクを避けて丁寧に施策を行う事が長くサイト運営を行った際に利益につながると考えています。

② あらゆるジャンルに対応

キーワードに合わせたサイトを制作し、最適化されたサイトから外部リンクを提供するので、どんなジャンルでも対応可能です。

③ 完全成果報酬型SEOサービス

初期費用０円！しろくまSEOは完全成果報酬型のサービスです。
発注いただいたキーワードでの検索結果で１位～１０位に表示されるまでは一切費用がかかりません。

「成果報酬型SEO対策サービス」価格

	初期費用	料金
価格	0円	都度お見積り
備考		2営業日程度

安全なSEO対策を始めてみませんか？

「成果報酬型SEO対策サービス」見積例

1 成果報酬 日額 2,000円 プラン
競合の少ないキーワード
もしくは地域名を含むもの
例：「新宿　貸し会議室」や
商品固有名称など

2 成果報酬 日額 3,500円 プラン
競合がやや多いキーワード
もしくは地域名を含まない
組み合わせキーワード

3 成果報酬 日額 5,500円 プラン
競合が多いキーワード
もしくはビックキーワード
例：「美術品　買取」
「DM発送代行」など

上記の日額はGoogle、Yahoo!どちらかの検索エンジンで10位以内にランクインした際の金額です。
対策対象サイトの内容を確認させて頂き最終的なお見積を確定させて頂きます。
サイトの状況次第ではお断りさせて頂くこともございますので予めご了承ください。

別メニューの「WEB広告運用代行サービス」ではターゲットに合わせたWeb広告戦略をサポートしています

ホームページもご覧ください
六甲商会　しろくま　検索
https://www.rokko-gr.com/service/web/shirokumaseo

株式会社 六甲商会
□ 神戸支店　□ 加古川支店　□ 淡路営業部
□ 西播営業部　□ 相生分室　□ D&I事業部

RICOH
imagine. change.


もう間違わない。

リコー カンタン私書箱プリント AE2が**さらなる進化**を遂げました。
MultiLink-Panel搭載モデル複合機からの出力であれば、
出力前に**大画面でのプレビュー**が可能に。
もうミスプリントとはサヨナラです。



出力前にここまで大きく表示できれば、
ミスプリントはかなり減りそう！

実際の印刷イメージを印刷実行前に確認可能！
ミスプリントの削減につながります！



確認したい文書を1つ選択し、プレビューボタンを押します。



選択した文書の内容が表示されます。実際の印刷イメージを確認できるので、ミスプリントの削減につながります。

リコー カンタン私書箱プリント AE2で、お客様のプリント業務を改善！






「プレビュー」ボタンを押すと、印刷しようとしている文書のプレビューが表示されます。



プレビューが表示されます。

ボタン操作またはスワイプ操作にて、前後のページが表示可能です。



プレビュー画面の回転が可能です。

ボタン操作またはピンチイン・ピンチアウト操作にて、プレビュー画面の拡大・縮小が可能です。

商品名・品種コード・価格（消費税別）・対応機種

商品名	品種コード	標準価格	対応機種
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプZ12 1 ライセンス	311153	58,000円	RICOH MP C8003/C6503/C6004/C5504/C5504A/C4504/C4504A/C3504/C3004/C2504 RICOH MP C307/C306Z/C6003Z/C5503Z/C5503AZ/C4503Z/C4503AZ/C3503Z/C3003Z/C2503Z RICOH MP 9003/9003T/7503/6503/6055/5055/5054Z/4055/3555/3554Z/2555 RICOH MP CW2201/CW1201 RICOH MP W4002 RICOH Pro C5210S/C5200S RICOH SP C841/C841M/C841a1/C841M a1/C840/C840M/C840a1/C840M a1 RICOH SP 8400/8400M/8400a1/8400M a1
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプMP11	315572	58,000円	imagio MP C7501/C7500/C6001/C6000/C6000RC/C5002/C5002A/C5001/C5001A/C5000/C4002 C4002A/C4001/C4001A/C4001RC/C4000/C4000RC/C3302/C3301/C3300/C2802/C2801 C2801RC/C2800/C2800RC/C2201/C2200 imagio MP 9002/9001/7502/7501/7501RC/6002GP/6002/6001GP/6001/6001RC/5002/5000/5000RC 4002/4000/4000RC/3352/3350/3350RC/2552/2550/2550RC RICOH MP CW2200/CW1200 imagio MP W7140/W5100/W4001/W3601/W2401 RICOH Pro 1357EX/1107EX/907EX/6100/6100HT
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプMP12	319166	58,000円	RICOH MP C6003/C5503/C5503A/C4503/C4503A/C4503RC/C3503/C3003/C3003RC/C2503/C1803/C8002/C6502 RICOH MP 6054/5054/4054/3554/2554/3353/2553 RICOH MP W8140/W7100/W6700SP RICOH Pro C7110S/C7110/C7100S/C5110S/C5100S RICOH Pro 8220Y/8220HT/8210Y/8210HT/8120Y/8120HT/8110Y/8100HT 8220S/8210S/8200S/8120S/8110S/8100S
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプMP31	319176	58,000円	RICOH MP C305、RICOH MP 1601/1301
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプMP32	317659	58,000円	RICOH SP 6440/6440M、RICOH MP 401SPF/305+SPF、RICOH SP 4510SF
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプMP33	311134	58,000円	RICOH SP C751/C751M/C352/C342/C342M
リコー カンタン私書箱プリント AE2 タイプSP31	512509	58,000円	IPSiO SP C831/C830/C731/ C831M/C830M/C731M IPSiO SP 8300/8300M

※ 注意/制限事項につきましては、RICOHホームページ上の「リコー カンタン私書箱プリント AE2」のページにてご確認ください。

クライアントPC（オンデマンド印刷）/クライアントPC（管理ツール）

OS	Microsoft® Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise /Ultimate Edition SP1（32bit/64bit） Microsoft® Windows® 8.1 /Pro/Enterprise Edition（32bit/64bit） Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise/Education Edition（32bit/64bit） Microsoft® Windows Server™ 2008 Standard/Enterprise Edition SP1/SP2（32bit） Microsoft® Windows Server™ 2008 R2 Standard/Enterprise Edition SP1（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2012 Standard/Datacenter Edition（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2012 R2 Standard/Datacenter Edition（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2016 Standard/Datacenter Edition(64bit) Mac OS X10.10/Mac OS X10.11/Mac OS X 10.12+/Mac OS X 10.13
対応プリンタードライバー	RPCS、RPCS BASIC、PCL 6、PostScript®（Windows®／Mac OS）RP-GL/2
その他	Citrix XenApp® 6.5/7.5/7.6 対応 リコーICカード（R1）認証プラグイン 3.1.3

OS	Microsoft® Windows® 7 Home Premium/Professional/Enterprise /Ultimate Edition SP1（32bit/64bit） Microsoft® Windows® 8.1 /Pro/Enterprise Edition（32bit/64bit） Microsoft® Windows® 10 Pro/Enterprise/Education Edition（32bit/64bit） Microsoft® Windows Server™ 2008 Standard/Enterprise Edition SP1/SP2（32bit） Microsoft® Windows Server™ 2008 R2 Standard/Enterprise Edition SP1（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2012 Standard/Datacenter Edition（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2012 R2 Standard/Datacenter Edition（64bit） Microsoft® Windows Server™ 2016 Standard/Datacenter Edition(64bit)
ソフトウェア	.NET Framework 4.5

※ 注意/制限事項につきましては、RICOHホームページ上の「リコー カンタン私書箱プリント AE2」のページにてご確認ください。

※Microsoft、Windows、Windows Serverおよび、.NET Frameworkは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。※Mac OS、OS X、AirPrintは、Apple Inc.の登録商標です。※Adobe PDFおよび、Postscriptは、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※Citrix XenApp®は、Citrix Systems, Inc.の米国あるいはその他の国における登録商標または商標です。※PCLは、米国Hewlett-Packard社の登録商標です。※ イーサネットは、富士ゼロックス（株）の登録商標です。※UNIXは、米国およびその他の国において、X/Open Company Ltd.に独占的に許諾された登録商標です。※その他記載の会社名および製品名・ロゴマークはそれぞれ各社の商号、商標または登録商標です。

RICOH
imagine. change.

株式会社 リコー
東京都大田区中馬込1-3-6 〒143-8555

http://www.ricoh.co.jp/imagio/mfp-sol/shisyobako_ae2/


● お問い合わせ・ご用命は…

（株）六甲商会まで

このチラシの記載内容は、2018年4月現在のものです。

speedoc V3 for RICOH

こんなお困りごとありませんか？



SpeedocV3 for RICOHが解決します!!

SpeedocV3 for RICOHの**スキャン機能**は、
紙文書を簡単に**「任意のフォルダ階層化へ自由に」**
また**「わかりやすいファイル名をつけて」**
電子文書へ変換することができます。

保存したい場所がわかりやすい

パソコンに作っておいたフォルダが、複合機のパネルに自動表示。カンタンに保存先フォルダを選択できます。



ファイル名をカンタン登録

取引先名や書類名など利用頻度の高い語句をあらかじめ単語帳として登録できます。ファイル名の一部として選択でき、リネーム作業の手間が省けます。



ファイル検索もらくらく

テキスト付きのファイル形式で保存すれば、保存した文書の内容でカンタンに検索できます。




サイオステクノロジー株式会社

ナビゲーションバー

「SpeedocV3 for RICOH」ではパネル下部のナビゲーションバーにより、今何をやっているか？次に何をやればよいか？が一目で分かります。

設定した内容が表示され、一目で確認することができます。




スキャンプレビュー

スキャンデータを保存する前に、スキャンドキュメントをプレビュー表示し、内容を確認してから電子化することができます。

・誤ったドキュメントをスキャンした場合
・ドキュメントが傾いてしまった場合
・原稿を2枚送りしてしまった場合
・カラーモノクロなど保存形式を誤ってしまった場合　etc。

スキャン作業時に確認することができますので、パソコンでデータを確認してからスキャン作業をやり直す必要がなくなります。



お気に入り＆ICカード連携

よく利用するファイル形式やフォルダ階層などの設定情報をお気に入りとして登録でき、次回から最短2タッチでスキャン可能です。またICカード連携することにより、個人別のお気に入りが登録できます。


お気に入り選択画面


お気に入り画面

単語帳＆キーボード

取引先名や書類名など利用頻度の高い語句をあらかじめ単語帳として登録できます。また、単語帳にない語句などは、画面上のキーボードから直接入力することもでき、多種多様なファイル名を付けることができます。


単語帳画面


キーボード画面

■SpeedocV3 for RICOH 価格

製品名	標準価格
SpeedocV3 for RICOH	70,000円（税別）
SpeedocV3 for RICOH OCRサーバーライセンス	128,000円（税別）
SpeedocV3 for RICOH OCR3クライアントライセンス	30,000円（税別）
SpeedocV3 for RICOH OCRライセンス（RICOH e-Sharing Box用）	78,000円（税別）

※会社名、製品名などは、各社または各団体の商標もしくは登録商標です。　※本書の内容は予告なく変更することがあります。※本書の記載内容は2016年8月のものです。

SIOS
サイオステクノロジー株式会社
●お問合せ先
（株）六甲商会まで

70年ぶりの労基法大改正

▼2019年労基法改正のポイント▼

改正項目	概要	施行時期
残業時間の上限規制	①月間の残業時間は100時間未満 ②年間の残業時間は720時間以内 ③2カ月～6カ月平均は80時間以内	大企業は2019年4月より 中小企業は2020年4月より
高度プロフェッショナル制度	年収1075万以上の専門知識を有する労働者について、本人の同意を条件に労働時間規制からはずす。残業代・休日手当・深夜手当が不要となる	2019年4月より
有休休暇の取得義務化	年10日以上有給休暇を保持する労働者に対し、5日以上の取得を企業に義務付け	2019年4月より
残業代割増率引き上げ	月間60時間を超える時間外労働について1.25倍から1.5倍に引上げることの猶予措置を廃止する	大企業は既に摘要 中小企業は2023年4月より

このような管理が必要・・・

■Aさんの月別残業時間

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年計
Aさん	99	61	81	79	80	79	81	79	4か月間で後、81時間しかできない				639
2平均（160）		160	142	160	159	159	160	160					
3平均（240）			241	221	240	238	240	239					
4平均（320）				320	301	319	319	319					
5平均（400）					400	380	400	398					
6平均（480）						479	461	479					



3月の81時間の残業は労基法違反！

▼厚労省のガイドラインで以下も強く求められます▼

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置
（１）始業・終業時刻の確認及び記録
使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、これを記録すること。
（２）始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法
使用者が始業・終業時刻を確認し、記録する方法としては、原則として次のいずれかの方法によること。
ア 使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。
イ タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること。

→事業者の対策は裏面に！

攻めるなら、経理から。
PCA

事業者の対策は？

■毎日の残業時間の集計

毎日、誰が何時間残業を行っているか把握できていないと上限時間に違反してしまいます。
勤怠締め日での集計では、上限時間の規制を守ることができません。

■有給休暇の取得日数管理

毎月、有給取得日数を集計し、半年で3日以上取得ができていない労働者に警告を行ってください。取得日数が少ない場合、期末に有休消化が集中することになります。

■36協定の締結し直し

月100時間超・年間720時間超の36協定は、締結し直しが必要です。
可能な限り、月45時間以内・年間で360時間以内が望ましいです。

■月間の残業時間は60時間未満に

60時間を超える残業に対しては、割増率を引上げなければなりません。
今から残業時間の見直しを行わないと、人件費が大幅に増加することも・・・。

■始業・終業時刻の記録

時刻の記録を行っていない場合、監督署の指導を受ける可能性が高くなります。
また、労務トラブル発生時に会社側が不利な立場になる傾向が強いです。

■業務の見直し

残業時間の削減には、業務の見直しが欠かせません。今後、労働力不足が顕著になり1人当たりの労働時間は増加します。EXCELで行っている業務は見直しの対象です。

余談ですが以下の記録方法は**労務トラブル時に会社が不利に・・**

- 出勤簿に**ハンコ**を押している
- 出勤簿に**手書き**で出退社の時間を記録している
- パソコンに出退社の時間を**入力**している
- 出退社時間の記録が**毎日、あるいは全員同じ**



これらの記録方法では、トラブル時の証拠能力が低く、多額な金銭的被害がでた例もあります。

攻めるなら、経理から。
PCA



創造性あふれる働き方のために、ホワイトボードが進化しました。

パソコンやタブレット端末のデータを映して、
ディスプレイに直接思いついたアイデアを書き込む。
それがまた別のひらめきを生む。
遠い拠点とも気軽につなげて、リアルタイムに共有する。
これが、進化したホワイトボードのかたちです。
ディスカッションが変わると、働き方も変わる。
新しい創造の可能性が、新しいワークスタイルから始まります。

直感的に使える！

大きくて見やすい！

豊富なラインアップ！



インタラクティブ ホワイトボード

RICOH Interactive Whiteboard SERIES



事前準備

配布資料不要

専用ソフト不要

ディスカッション

資料を大画面に「映す」

大画面に資料を映して、すぐにディスカッションを始められます。専用ソフトのインストールは不要。パソコン画面を1ボタンで快適に取り込めます。



画面に直接「書く」

なめらかに書けて、さっと消せる電子ペンを標準装備。どのような持ち方でも書きやすく、直感的な操作を追求しています。さらに、図形やスタンプなど描画機能も充実。



リアルタイムに「共有する」

本社と支社、事務所と現場など、離れた拠点間でもリアルタイムに共有可能。パソコンやプロジェクター、テレビ会議システムなどと連携し、ディスカッションの可能性が広がります。



アフターケア

メモごとPDF化

PDF

共有フォルダーやクラウド型ストレージへ保存

メールやUSBで展開

さまざまな業種で、さまざまな場面で。新しいワークスタイルを。

例えば、定期ミーティングのペーパーレス化に

ペーパーレス化　業務効率向上



IWBなら、紙の資料を用意することなく会議にのぞめます。資料などはディスプレイに表示して、意見やアイデアをダイレクトに画面上に書き込めるため、限られた時間で密度の高い会議を行うことができます。また、メモを書き込んだ資料はPDF化してメールで送ることが可能です。ペーパーレス化だけではなく、アナログツールに伴う作業を削減することで本来の業務に集中できる環境が整います。

例えば、新人研修やラーニングの質向上に

集中力向上　フレキシブルな講義



大人数の新人研修やラーニングでは、IWBの画面共有機能が有効です。受講者のPCのWEBブラウザ上にIWBの画面を表示して、細かい数字や技術的な説明も手元でしっかり見ることができるため、内容に集中できます。講師はPC内の資料をすばやく表示して重要なポイントを直接書き込めるので、アイデアにあふれた講義が実現可能です。

例えば、遠隔拠点間の設計ミーティングに

出張の削減　納期短縮





IWBを使えば、設計・開発拠点と工場といった、異なる拠点間でも、臨場感のあるディスカッションが可能です。出張コストを軽減するだけでなく、これまで参加できなかったメンバーも気軽に参加できるようになります。さらに、テレビ会議システムと組み合わせれば、CAD図面と試作品を見比べながら修正箇所を正確に伝えることができ、大幅な納期短縮も視野に入れられます。

プロジェクター

『ここまでそろったラインナップ』ニーズに合わせてご検討ください。


情報共有ツールとして、さまざまなスタイルに対応するリコーのプロジェクター。

	カテゴリー		商品名	光源	出力光束（明るさ）	リアル解像度	質量	投写方式
短焦点	超短焦点モデル	 ⇨P.5	RICOH PJ WX4152NI	ランプ	3,500lm	WXGA	約 3.0kg	DLP®
			RICOH PJ WX4152N	ランプ	3,500lm	WXGA	約 3.0kg	DLP®
			RICOH PJ WX4152	ランプ	3,500lm	WXGA	約 3.0kg	DLP®
	短焦点モデル	 ⇨P.6	RICOH PJ WX4241N	ランプ	3,300lm	WXGA	約 3.1kg	DLP®
			RICOH PJ WX4241	ランプ	3,300lm	WXGA	約 3.1kg	DLP®
		 ⇨P.7	RICOH PJ WXL4540	レーザー	3,200lm	WXGA	約 5.5kg	DLP®
	デスクエッジモデル		RICOH PJ WX3351N	ランプ	3,600lm	WXGA	約 3.1kg	DLP®
			RICOH PJ WX3351	ランプ	3,600lm	WXGA	約 3.0kg	DLP®
			RICOH PJ X3351N	ランプ	3,500lm	XGA	約 3.1kg	DLP®
		⇨P.8	RICOH PJ X3351	ランプ	3,500lm	XGA	約 3.0kg	DLP®
標準焦点	ハイエンドモデル	 ⇨P.9	RICOH PJ KU12000	ランプ2灯式	12,000lm*1	WUXGA	約 23.8kg	DLP®
		New  ⇨P.11	RICOH PJ WU6480	ランプ2灯式	7,500lm*2	WUXGA	約 21.0kg	DLP®
			RICOH PJ X6480	ランプ2灯式	8,800lm*2	XGA	約 21.0kg	DLP®
		 ⇨P.13	RICOH PJ WUL6280	レーザー	6,000lm*3	WUXGA	約 18.0kg	DLP®
			RICOH PJ WXL6280	レーザー	6,000lm*3	WXGA	約 18.0kg	DLP®
	スタンダードモデル	 ⇨P.15	RICOH PJ WU5570	ランプ	5,500lm	WUXGA	約 6.4kg	DLP®
			RICOH PJ X5580	ランプ	6,000lm	XGA	約 6.4kg	DLP®
		New  ⇨P.16	RICOH PJ WX5770	ランプ	5,100lm	WXGA	約 4.7kg	DLP®
			RICOH PJ X5770	ランプ	5,000lm	XGA	約 4.7kg	DLP®
		New  ⇨P.17	RICOH PJ HD5451	ランプ	3,800lm	フルHD	約 3.0kg	DLP®
			RICOH PJ WX5461	ランプ	4,100lm	WXGA	約 3.0kg	DLP®
			RICOH PJ X5461	ランプ	4,000lm	XGA	約 3.0kg	DLP®
		 ⇨P.18	RICOH PJ WUL5670	レーザー	5,200lm	WUXGA	約 11.4kg	DLP®
			RICOH PJ WXL5670	レーザー	5,200lm	WXGA	約 11.4kg	DLP®
	エントリーモデル	 ⇨P.19	RICOH PJ WX2440	ランプ	3,100lm	WXGA	約 2.6kg	DLP®
			RICOH PJ X2440	ランプ	3,000lm	XGA	約 2.6kg	DLP®
			RICOH PJ S2440	ランプ	3,000lm	SVGA	約 2.6kg	DLP®
短焦点	ハンディモデル	 ⇨P.20	RICOH PJ WXC1110	RGB LED	600lm	WXGA	約 0.45kg	DLP®

プロジェクターの投写方式を解説します。


DLP®方式

光源ランプからの光を、赤(R)・緑(G)・青(B)の三原色に時間軸で分割。それをDLP®チップに反射させ、レンズを通してスクリーンに投写します。コントラスト比の高いクリアな画像、高い耐久性が特徴です。



3LCD方式

光源ランプからの光を、赤(R)・緑(G)・青(B)の三原色に分解。三原色の光をプリズムを利用して合成し、レンズを通してスクリーンに投写します。高い色再現性が特徴です。



超短焦点モデル

もっと自由に、超至近投影。「超短焦点モデル」


理想的な壁ピタ設置を実現する、3,500lmのコンパクトなプロジェクターです。
小さなスペースにもすぐに持ち込んで使える、使い勝手のよさが魅力です。



省スペース利用を実現

● わずか11.7cmの超至近投影

リコー独自技術の自由曲面ミラーを採用。本体背面から投影面へわずか11.7cm（本体含め26.1cm）の壁ピタ設置で、48型の投影が可能です。



● 置く場所に困らないコンパクトサイズ

小さなデスクや打合せコーナーなど、設置場所を選ばない世界最小*のコンパクトなボディを実現しました。

＊ ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて。（2017年1月現在。リコー調べ。）

● 約3.0kgで持ち運びやすい

ミラー反射式超短焦点ビジネスプロジェクターにおいて、世界最軽量*の質量約3.0kgを実現。簡単に持ち運びができます。

＊ 2017年1月現在。リコー調べ。

※超短焦点プロジェクターでの投影には、P.28記載の推奨スクリーンをお勧めします。（ロール式スクリーンなど表面がたわんだり波を打ちやすいものは、投影映像の歪みが大きくなります。）

RICOH PJ WX4152NI［安心3年モデル］
RICOH PJ WX4152NI

出力光束（明るさ）	リアル解像度	質量
3,500lm	WXGA（1,280×800ドット）	約3.0kg

ネットワーク対応		PCレス機能	インタラクティブ内蔵
有線LAN	無線LAN	（USBメモリー対応）	（デジタルペン）

エコマーク認定番号：15145022

RICOH PJ WX4152N［安心3年モデル］
RICOH PJ WX4152N

出力光束（明るさ）	リアル解像度	質量
3,500lm	WXGA（1,280×800ドット）	約3.0kg

ネットワーク対応		PCレス機能
有線LAN	無線LAN	（USBメモリー対応）

エコマーク認定番号：15145022

RICOH PJ WX4152［安心3年モデル］
RICOH PJ WX4152

出力光束（明るさ）	リアル解像度	質量
3,500lm	WXGA（1,280×800ドット）	約3.0kg

エコマーク認定番号：15145022

グリーン購入法 適合



Photo：RICOH PJ WX4152NI

さまざまな利用シーンで投影可能

● 机上投影

プロジェクターを横に傾けることで、机上に画面投影ができます。たとえば、インタラクティブ機能と組み合わせて、机上に書き込みを行うなど、新たなミーティングシーンでご利用いただけます。



● インタラクティブモデルもご用意

電子ペンを同梱したインタラクティブ内蔵モデルをラインアップ。キャリブレーションなどのセットアップ作業を必要とせず、投影面へ手書きでの書き込みが可能です。

● カンタンにマルチプロジェクションを実現

専用ソフト「RICOH Simple Multi Projection」を使えば、WX4152NI/WX4152Nを横に最大3台並べて動画・静止画を大画面映像で投影することができます。リコーの映像処理技術とネットワーク技術によって新しいマルチプロジェクションシステムが可能です。


ネットワーク経由での投影で、より便利に

● ユーティリティソフトで、シーンに合わせた投影が可能

ユーティリティソフト「QuickProjection」は、利用シーンに合わせてモードを選べます。ブレーンストーミングなどのディスカッションのシーンでは、最大4台までの同時投影が可能で、1つの画面に最大4画面を分割表示したり、スムーズに1画面に切り替えることが可能です。また、発表目的の会議では、1つの画面のみを投影するモードをご利用いただけます。



■インターフェース端子　Photo：RICOH PJ WX4152NI




1：HDMI® 端子　2：COMPUTER IN 端子
3：VIDEO IN 端子　4：AUDIO OUT 端子
5：AUDIO IN 端子　6：シリアル接続端子（サービス用）
7：USB 端子*　8：有線 LAN 端子*
＊ RICOH PJ WX4152NI/WX4152N のみ

■投写距離と画面サイズ


右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。

WX4152NI/WX4152N/WX4152				
	a	b	c	h
48型	26.1cm	18.8cm	11.7cm	9.1cm
60型	31.0cm	23.5cm	16.6cm	11.5cm
80型	39.3cm	31.7cm	24.9cm	15.5cm

a：投影面から、機械前面までの距離　b：投影面から、光学位置までの距離
c：投影面から、機械背面までの距離　h：画面下端から、機械上面までの距離



■寸法図



※突起部含まず。

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

短焦点モデル

授業ですぐ使える、スムーズ投影。「短焦点モデル」

教卓の上に置けばすぐに投影できる、特別な準備が不要なプロジェクターです。
電子黒板機能でも位置合わせが不要で、ぶつかってズレても設定し直す必要がありません。



電子黒板機能（インタラクティブ）もカンタン

電子ペンと専用ソフト「RICOH PJ Interactive Software」を利用すれば、投影面に直接文字や図形が書き込めます。位置合わせ作業が不要の“完全ノンキャリブレーション”なので、プロジェクターを持ち運んだり、投影場所を変えた後にでも、すぐに簡単に利用できます。

※「RICOH PJ インタラクティブキット タイプ2」（オプション）が必要です。




自動エコモード

教室と投影コンテンツ両方の明るさを感知して、画面の明るさを自動制御。曇りの日などまわりが暗いときにはまぶしさを低減する、子どもたちの目のことまで考えたプロジェクターです。

近くから大きく映す

80インチの大画面を、わずか約80cmの距離で投影できます。プロジェクターを置くための台が必要なく、教卓の上に直接設置して黒板に映すことが可能です。



ケガの心配が少ない安心設計

教育の場で使われることを想定し、プロジェクターの前面に排気口や配線をレイアウトしています。熱風も生徒側に掛かりません。

壁掛け設置可能

壁掛け設置での投影が可能。会議室はもちろん、ゼミや研究室などの教育現場から展示会まで幅広く使用できます。投影時は圧迫感が少なく、光も目に入りません。



RICOH PJ WX4241N［安心3年モデル］
RICOH PJ WX4241N

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,300lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.1kg

ネットワーク対応 有線LAN｜無線LAN
PC レス機能（USBメモリー対応）

エコマーク認定番号：14145021



Photo：RICOH PJ WX4241N

RICOH PJ WX4241［安心3年モデル］
RICOH PJ WX4241

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,300lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.1kg

エコマーク認定番号：14145021

グリーン購入法 適 合

省エネ・省資源設計



Photo：RICOH PJ WX4241


■インターフェース端子 Photo：RICOH PJ WX4241N



1：コンピューター 1入力端子　2：コンピューター 2入力端子/モニター出力端子　3：ビデオ入力端子
4：HDMI®端子　5：サービス用端子　6：音声入力端子　7：音声出力端子　8：有線LAN端子*
9：USB端子*
*RICOH PJ WX4241Nのみ


■投写距離と画面サイズ

下図と右表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。



WX4241N/WX4241		
画面サイズ(型)	投写距離a(m)	高さ(H)(cm)
60	0.61	5
70	0.72	5
80	0.83	6
90	0.93	7
100	1.04	8
110	1.15	8
120	1.26	9
150	1.59	11
200	2.13	15
250	2.67	19
300	3.22	23
350	3.76	26
400	4.30	30

■寸法図



※突起部含まず。

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

短焦点モデル

レーザー光源を採用した、防塵設計の「レーザー短焦点モデル」

スクリーンの近くから投影できる、ランプ交換の不要なレーザー短焦点プロジェクターです。
防塵構造を採用しているため、チョークの粉が舞う教室環境にもお勧めです。




長時間メンテナンスフリーのレーザー光源

20,000時間メンテナンスフリー、定期的な光源を交換する必要がなく、メンテナンスの手間とコストを削減できます。会議中、突然ランプが切れる心配もありません。

近くから大きく映す

スクリーン近くから大きな映像を投影できる短焦点モデルです。スクリーンの傍で説明してもまぶしくありません。



高速起動

電源をONすれば、数秒で最大輝度で投影可能です。すぐにプレゼンテーションが出来るため、会議や授業の間も待たせません。

環境にやさしい仕様

従来型のランプではなくレーザー光源を採用。水銀不使用で環境にやさしいプロジェクターです。

防塵構造

チリや埃が内部に侵入することを防ぐ、独自の防塵構造を採用しています。




クラス最小・最軽量のコンパクトサイズ

3,000lmクラスのレーザー短焦点プロジェクターでのクラス最小・最軽量を実現*。設置する空間、用途に合わせて、持ち運び、据え置き両方でご利用が可能です。

＊2017年1月 リコー調べ


■インターフェース端子



1：コンピューター入力端子
2：HDMI®2入力端子
3：HDMI®1入力端子
4：サービス用端子
5：コンピューター 2入力端子/モニター出力端子
6：PCコントロール端子
7：ビデオ入力端子
8：音声入力2端子（右）
9：音声入力2端子（左）
10：音声出力端子
11：音声入力1端子
12：マイク入力端子

■投写距離と画面サイズ


下図と右表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。



WXL4540			
画面サイズ	投射距離		高さ(H)cm
	a(m)	b(m)	
70	0.68	0.79	14
80	0.79	0.90	16
90	0.90	1.01	18
100	1.01	1.12	20

a：スクリーンから機械前面までの距離
b：スクリーンからレンズまでの距離

■寸法図



※突起部含まず。

RICOH PJ WXL4540 [安心3年モデル]
RICOH PJ WXL4540

出光束力(明るさ)	リアル解像度	質量
3,200lm	WXGA (1,280×800ドット)	約5.5kg
レーザー光源		



Photo：RICOH PJ WXL4540

グリーン購入法 適 合

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

デスクエッジモデル

会議室を選ばない、フレキシブル投影。「デスクエッジモデル」

どんなサイズの会議室でも、デスクのどこに置いてもバッチリ投影できます。
たくさんの人が集まる会議の流れを妨げないプロジェクターです。



デスクエッジタイプ


短焦点でありながら、高倍率ズームのレンズを採用しているため、さまざまなレイアウトでデスクの端から投影が可能に。またRGBケーブルなどをつなぐ入出力端子や排気口はレンズ側に設置。デスク上にケーブルが散らからず、排出される「熱風」「まぶしさ」「音」などの悩みを解消します。





横台形補正

横台形補正機能により、斜め方向から投影した画像もスクエアに補正できます。設置の自由度が高まり、さまざまな会議机レイアウトでの投影が可能です。



簡単ズームレバー

左右にスライドするだけで、投影サイズを最適にできるズームレバーを搭載。光学ズーム1.5倍を備えているので、サイズを合わせるためのプロジェクターの位置調整が必要ありません。



オートフォーカス

カメラのようにピント合わせを自動化するオートフォーカス機能を搭載。設置時に調整の必要がないため、すぐにプレゼンテーションや打ち合わせが開始できます。　※RICOH PJ WX3351N/X3351Nシリーズのみ。

■インターフェース端子　Photo：RICOH PJ WX3351N



1：コンピューター 1入力端子　2：コンピューター 2入力端子/モニター出力端子　3：ビデオ入力端子
4：HDMI®端子　5：サービス用端子　6：音声入力端子　7：音声出力端子　8：有線LAN端子*
9：USB端子*　＊RICOH PJ WX3351/X3351Nのみ。

RICOH PJ WX3351N［安心3年モデル］
RICOH PJ WX3351N

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,600lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.1kg

ネットワーク対応		PCレス機能	オート
有線LAN	無線LAN	(USBメモリー対応)	フォーカス

エコマーク認定番号：14145020

RICOH PJ X3351N［安心3年モデル］
RICOH PJ X3351N

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,500lm	XGA (1,024×768ドット)	約3.1kg

ネットワーク対応		PCレス機能	オート
有線LAN	無線LAN	(USBメモリー対応)	フォーカス

RICOH PJ WX3351［安心3年モデル］
RICOH PJ WX3351

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,600lm	WXGA (1,280×800ドット)	約3.0kg

エコマーク認定番号：14145020

RICOH PJ X3351［安心3年モデル］
RICOH PJ X3351

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
3,500lm	XGA (1,024×768ドット)	約3.0kg

グリーン購入法 適合

※ 省エネ・省資源設計



Photo：RICOH PJ W3351N


Photo：RICOH PJ WX3351

※エコマーク認定商品は、RICOH PJ WX3351N/WX3351のみ。

■投写距離と画面サイズ


右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。



WX3351N/WX3351			
画面サイズ(型)	投写距離a(m)		高さ(H)(cm)
	最短(ズーム最大)	最長(ズーム最小)	
40	0.77	1.19	3
60	1.18	1.81	5
80	1.58	2.42	6
100	1.98	3.03	8
120	2.39	3.65	9
150	2.99	4.57	11
200	4.00	6.10	15
250	5.01	7.63	19
300	6.02	9.16	23
350	7.03	10.70	26
400	8.03	12.23	30

X3351N/X3351			
画面サイズ(型)	投写距離a(m)		高さ(H)(cm)
	最短(ズーム最大)	最長(ズーム最小)	
30	0.68	1.05	4
40	0.92	1.41	5
60	1.39	2.14	7
80	1.87	2.86	10
100	2.34	3.58	12
120	2.82	4.30	14
150	3.53	5.39	18
200	4.72	7.19	24
250	5.91	9.00	30
300	7.10	10.81	36
350	8.29	12.61	42
400	9.48	14.42	48

■寸法図



※突起部含まず。

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

ハイエンドモデル

大ホール向け、高輝度かつ2灯式の安心投影。「ハイエンドモデル」


高輝度12,000lmで2つのランプを備えているため、1灯が切れても投影を継続できます。
設置の自由度が高く、6種類の交換用レンズで自在な投影を実現できます。



360度チルトフリー

商業施設やイベントでのディスプレイなど、プロジェクターを幅広い環境で利用できるように上下方向に360度、どの角度においても設置可能なチルトフリーを実現しました。


※左右に傾けて設置することはできません。



ポートレート投影


プロジェクターを縦置きに設置すると、縦長映像の投影に対応できます。ショールームや店頭ディスプレイでのサイネージ利用が可能です。

※プロジェクター単体でのポートレート投影は行えません。専用スタンドを準備いただく必要があります。



高輝度、高信頼性の2灯式ランプ(12,000lm)

2灯式ランプを採用しているため、万一使用中に1灯が切れても、継続して投影できます。会議が中断することなく安心してご利用いただけます。



6種類のレンズラインアップ

利用するシーンに合わせて選べる6種類のレンズ(オプション)。設置場所および投写距離に応じて、レンズを交換することが可能です。


■ RICOH PJ KU12000 レンズ別の投写距離(画面サイズ 100 型)(単位:m)

レンズタイプ	投写距離
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB1	1.8 ◆ 2.2
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB2	2.2 ◆ 2.9
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB3	2.6 ◆ 3.2
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB4	3.2 ◆ 4.3
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB5	4.3 ◆ 8.6
RICOH PJ 交換用レンズ タイプB6	8.6 ◆ 15.5


※装着するレンズによって出力光束(明るさ)が異なります。

高解像度WUXGA

高解像度化が進むデジタルコンテンツを圧縮することなく、高精細に投影できるWUXGA(1,920×1,200ドット)に対応しています。



■インターフェース端子



1:3Dエミッタ接続端子
2:DVI-D 端子
3:コンピューター入力端子
4:コンピューター出力端子
5:BNC 入力端子
6:PC コントロール端子
7:ビデオ入力端子
8:3G-SDI 入力端子
9:HDMI® 入力端子
10:USB 端子*
11:サービス用端子
12:有線 LAN 端子(プロジェクタ制御用)
13:HDBaseT™ 端子
14:リモート出力端子
15:リモート入力端子

＊ USBメモリからの投影は行えません。

RICOH PJ KU12000

出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
12,000 lm*1	WUXGA (1,920×1,200ドット)	約23.8 kg*2

ランプ2灯式 | HDBaseT™対応


*1 オプションの「RICOH PJ 交換用レンズ タイプB4」装着時。
*2 レンズユニット含まず。



Photo:RICOH PJ KU12000

※写真はオプションの「RICOH PJ 交換用レンズ タイプB4」装着。

■寸法図



※突起部含まず。

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。

ハンディモデル

短焦点だから狭いスペースでも映せる。超小型、超軽量の「ハンディモデル」

わずか約450グラム。従来の小型プロジェクターよりも省スペースで大画面投影が可能。
小型＋短焦点で、いつでもどこでも、サッと簡単に会議やプレゼンテーションが始められます。



高画質

小型ながら600lmの明るさを実現し、RGBのLEDモジュールを採用することにより鮮やかな映像を再現します。40,000：1の高コントラストでメリハリのある映像が投影できます。




多彩なインターフェース

映像入力端子はHDMI®(MHL® 2.0対応)、アナログRGBの他、USB/microSD™カードスロットを装備しています。スマートフォン、タブレットからの投影はもちろん、USBメモリやmicroSD™カードからの映像投影にも対応しています。

LED光源採用

LED光源により、20,000時間の長寿命を実現しました。ランプ交換の必要がなく、水銀ゼロで環境にやさしい設計のプロジェクターです。また、電源オンですぐに投影でき、無駄な待ち時間がありません。




超小型・超軽量

手のひらサイズで、本体重量はわずか約450グラムです。1.5Wのスピーカー内蔵で、お客様先でのプレゼンテーション用途にも最適です。


近くから大きく投影

短焦点レンズにより、投影面から約1mの距離で60インチ画面を投影できます。オフィスの打ち合わせスペースなど、スクリーンや壁までの距離が近い、限られたスペースでの使用に最適です。



*RICOH PJ WX2440と比較した際のイメージ図

■インターフェース端子




1：盗難防止用穴
2：microSDカード挿入
3：USB入力端子
4：コンピューター入力端子
5：HDMI®/MHL®入力端子
6：ヘッドフォン出力端子
7：DC IN端子

■投写距離と画面サイズ

右図と右表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。

画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。



WXC1110		
画面サイズ(型)	投写距離a(m)	高さ(H)（cm）
50	0.86	0
60	1.03	0
65	1.12	0
70	1.21	0
80	1.38	0
90	1.55	0
100	1.72	0

RICOH PJ WXC1110


出力光束(明るさ)	リアル解像度	質量
600 lm	WXGA (1,280×800ドット)	約 0.45 kg

グリーン購入法適合



Photo：RICOH PJ WXC1110

■寸法図



※突起部含まず。

※設置例はイメージです。画面はハメコミ合成。